

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R

ALGEMEEN

A) MEDISCH TOEZICHT - PSYCHO – SOCIALE BELASTING

	Biologische agentia : infecties	tbc : droplet infection (bv. niezen) door besmette bejaarden					3	<ul style="list-style-type: none"> - Opvolging door arbeidsgeneesheer - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Intradermo test - Stageplaats buiten gekend gevaar voor tbc - Hygiëneregels correct toepassen - Interne procedure volgen 	Blijvend aandachtspunt				
		Hepatitis A : infectie voornamelijk faeco – oraal, (na contact met besmette stoelgang)					3	<ul style="list-style-type: none"> - Opvolging door arbeidsgeneesheer - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Vaccinatie: Twinrix (na bepaling van immuunstatus) – wordt niet terugbetaald door Fonds van Beroepsziekten (FBZ). - Hygiëne: desinfectie van WC en handen - Interne procedure volgen 	Blijvend aandachtspunt				
		Hepatitis B : - infectie voornamelijk ten gevolge van bloed – bloed contact, eventueel bloed – slijmvlies contact (bloed ter hoogte van oog slijmvlies). - zeer zelden door gewoon sociaal contact.					3	<ul style="list-style-type: none"> - Opvolging door arbeidsgeneesheer - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Vaccinatie : Twinrix (of Engerix) - Vaccinatiestatus bijhouden en opvolgen - PBM's dragen : schort en handschoenen - Informatie geven over gekende dragers - Interne procedure volgen <p>Stagiairs : Aanvraag FBZ voor vaccinatie van stagiairs is mogelijk doch is echter een praktisch probleem (wie werkt minimaal 6 maanden op dezelfde werkpost?).</p>	Blijvend aandachtspunt				

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		MRSA : ziekenhuisbacterie					4	Volg de procedure MRSA :criteria isolatie – ontsmetting handen - opvolgingscreening	Blijvend aandachtspunt				
		Clostridium bacterie					4	Volg de procedure clostridium :criteria isolatie – ontsmetting handen - opvolgingscreening					
	Psychosociale belasting	Werkverlet – ziekteverzuim Weekend : slechts 1 verpleger aanwezig					3	- Aanpassing van werkroosters - Verdeling van werklust tussen werknemers - Tijdens opleidingen en vergaderingen: pro-actief melden en signaleren van situaties.					
	Psychosociale belasting	Omgaan met kritiek, uitlatingen, ..., geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie					3	- Interne procedure volgen. Contactpersoon binnen de dienst vermelden en voorstellen. - Informatie, training, begeleiding					
	Psychosociale belasting	Psychosociale aspecten: omgaan met lijden, dood en rouw					4	- Instructies geven: ondersteuningsmogelijkheden bij psychosociaal, maatschappelijk werker of pastoraal werker - opleiding palliatieve zorgen volgen					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
	Rolstoelpatiënten – Dementie : minder zelfstandigheid van de bewoners	Te weinig middelen, te weinig ruimte om te voldoen aan de nieuwe eisen : kwetsuren, stress					3	Aanpassingen van de faciliteiten aan de nieuwe eisen (meer ruimte) meer middelen (passieve liften) ter beschikking stellen van het personeel. Bijkomende opleiding "omgaan met psychiatrische patiënten" (voor vaste personeel en stagiairs) Optimaal gebruik van de stagiairs (waar het nodig is).					
		Biologische agentia : - Hepatitis B: risico op schade voor moeder of kind - Varicella zona: idem					3	- Interne procedure rond moederschapbescherming volgen - Verwijdering - Stage uitstel - Stage op plaats zonder gekende dragers of geïnfecteerden door Hep B of Varicella- zona.					
		Tillen - werkhouding					3	3 maanden voor bevalling verwijderen uit functie belastende werkzaamheden.					
		Agressie door klanten: Risiko op schade voor moeder of kind					4	- Geen stage op risicoplatsen					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		- verminderde waakzaamheid - alleen werken - verhoging van de biologische activering					4	Zie KB 9/08/2004 : - Aangepast gezondheidstoezicht - aanpassen van de ergonomische knelpunten op de werkpost - lichamelijke en geestelijke spanningen zoveel mogelijk beperken.					
		Ontploffing - en/of brandletsels					3	- Geven van instructies mbt. manipulatie van zuurstofflessen - Periodieke controle van de zuurstofflessen - vaste staanplaats voorzien met duidelijke scheiding tussen lege en volle gasflessen. - personeel dat de flessen haalt of terugbrengt dient dit te vermelden op specifiek document (nuttige info bij een eventuele brand).					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		Valen en struikelen.  - uitglijden (vloer geboend) - stoten tegen voorwerpen (tafels, rekken,...): evenwicht verliezen. - kwetsuren door rolstoelbediening.					3	- Dragen van aangepast schoeisel: anti-slipzool en gesloten hiel – voldoende ventilatie (regels intern te bespreken en vast te leggen in procedure) - Periodiek opruimen van materialen: (rol)stoelen voor bejaarden / stalen verpleegsters ... - losliggende elektrische kabels in de kamers proberen te fixeren Voor aanvang stage => rondgang met aanduiding van nog bestaande infrastructurele knelpunten.	- Blijvend aandachtspunt Verzorgende personeel is vragende partij				
		Verzorging van personen. Hanteren van producten. Verpleegpost: toegang tot medicatie					3	- Dragen van aangepaste werkkledij (voldoende ventilatie en aantallen voorzien) en persoonlijke beschermingsmiddelen: aangepast schoeisel (zie boven). Opmaak van duidelijke werkprocedure i.v.m. toegestane werkkledij. - Voorlichting en instructies m.b.t. hygiëne en persoonlijke veiligheid. - deur verpleegpost altijd toe bij afwezigheid personeel.	- Blijvend aandachtspunt				

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		Lichamelijk letsel (type snijwonden)					4	- Instructie gebruik handgereedschap - Elke verwonding onmiddellijk laten verzorgen - keuring / controle. - gereedschappen in dienst stellen					
		Lichamelijk letsel (type stoten , pletten) : vooral mogelijk in te kleine ruimten.					3	- Keuring/controle – in dienst stellen - Instructie voor gebruik - assistentie van tweede persoon tijdens manipulatie. - regelmatig controle van tilbanden.					
		Besmette producten, naalden					3	- Afgesloten containers - Interne procedure hygiëne volgen - Gebruik van handschoenen - Duidelijke scheiding van gevaarlijk afval - procedure prikaccidenten volgen					
		Kneelgevaar mogelijk tijdens neerzetten van onrusthekken.					4	- Duidelijke werkinstructies opmaken i.v.m. bediening en onderhoud. - Bij nieuwe aankoop specifieke veiligheidsisen stellen (zie aankoopprocedure). - periodieke keuring elektrisch gedeelte (motor,..)					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		Slipgevaar / valgevaar. Te weinig ruimte (geen plaats voor 2 liften tegelijkertijd) (Bewoner minder en minder mobiel: 1 lift nodig om hem op te dragen, 2 ^{de} lift om de benen omhoog te dragen voor pampers, afdrogen... Te weinig privacy: deur blijft open om meer plaats te creëren.					3	- Ruimte vrijhouden voor manipulatie patiënten. - antislipschoenen dragen					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		- Onvoldoende kennis van de desbetreffende procedures en het noodplan met lichamelijke letse ls tot gevolg. - te weinig opleiding voor nieuw personeel - ontbreken van sleutels om onrustriemen los te maken : bewoners blijven vastgeketend.					3	Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling evenals aan de gevallen van geweld van externe oorsprong. Deze procedures hebben betrekking op: 1°De informatie en de instructies betreffende de maatregelen in geval van nood. 2°Het alarm- en communicatiesysteem 3°De veiligheids oefeningen. 4°De handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp (EHBO –procedure). 5°De middelen voor de eerste verzorging en interventie (opleiding nijverheids helpers, gebruik brandblussers, EHBO – koffer) - Brandbestrijdingsmiddelen en branddeuren nooit blokkeren of bereikbaarheid belemmeren. - Voorzie een jaarlijks verplichte evacuatieoefening op de site – ophanging van situatieplannen - voorzie de nodige pictogrammen en blusmiddelen. -extra sleutels voorzien voor onrustriemen. KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - B.S 31/03/1998 Artikel 22, Intern noodplan	Blijvend aandachtspunt				

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: OCMW
Lummen

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		-Brandwonden -Toestel is reeds oud (10 jaar) en gedeeltelijk uitwendig beschadigd. - brandgevaar : ontbreken van een rookdetector in het waslokaal.					2	-Duidelijke werkinstructies opmaken i.v.m. bediening en onderhoud. - toestel nakijken op gebreken (elektrisch,...). - verwijder eventueel het toestel indien er een andere mogelijkheid bestaat om het materiaal steriel te verkrijgen (bv. aankoop,...)					
		brandwonden					4	- Dragen van aangepaste werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen : schort / (eventueel warmtebestendige) handschoenen. - Voorlichting en instructies m.b.t. hygiëne en persoonlijke veiligheid.					
		Snijwonden door wegvliegende stukken glas - oogletsels					3	Verwijder alle glazen flesjes onder druk of wijs de bewoners op de bijhorende gevaren.					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal						
			W	B	E	R				W	B	E	R			
		Defecten aan de elektrische uitrusting					3	- melden aan de verantwoordelijken - opletten met water								
		Warmtebelasting					4	- Zelf invloed kunnen uitoefenen op het binnenklimaat (openen van raam, airco, ...) - Aangepaste kledij								

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risiko's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		Huid- of slijmvliesirritatie of contacteczeem, chemische brandwonden door rechtstreeks contact met chemische producten (PMGE) zoals o.a. poetsmiddelen en detergenten					3	<ul style="list-style-type: none"> - Verzamelen en vervolledigen van bestand van MSDS fiches - Opleiding geven over chemische agentia: oa. R- en S-zinnen, productveiligheidsfiches (MSDS), pictogrammen, persoonlijke hygiëne. - veiligheidsinstructiebladen opmaken en voorzien op relevante plaatsen - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Opvolging door arbeidsgeneesheer en dienst arbeidshygiëne - Huidbeschermings-, behandelings- of verzorgingscrèmes - de nodige PBM's voorzien - Instructie: "handen wassen" 					
		- reacties door (accidenteel) mengen van producten					3	<ul style="list-style-type: none"> - De opslag van producten aanpassen en centraliseren - De regels betreffende orde en netheid in acht nemen - lijst van producten met locatie en hoeveelheid opstellen. - Opleiding geven over chemische agentia 					
		besmetting of bezoedeling van voedsel					3	<ul style="list-style-type: none"> - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Intradermo test (facultatief) - Opleiding geven: toepassing van HACCP-regels 					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		Besmetting van patiënten met biologische agentia vermits men soms vergeet om na elke behandeling van een bewoner de handen te wassen					3	- procedure handhygiëne toepassen. - handen wassen na bezoek elke bewoner. - elke verzorgende / verplegende eigen zeep bezorgen.					
	Werkhouding Tillen, duwen, trekken van personen of meubelen,	Belasting houdings- en bewegingsapparaat rugklachten (oa. lumbago, hernia)					3	- Voorafgaande gezondheidsbeoordeling (uitvoering door de school) - Ergonomisch advies. - Gebruik van tilhulpmiddelen (bvb. tillift) , voorafgaand door instructies voor gebruik van tilhulpmiddelen. - Opleiding in en toepassen van correcte hef- en tiltechnieken (periodiek herhalen!). - Tilinstructies - Zwaardere lasten dragen met 2 personen - Zorg voor voldoende (bewegings)ruimte, geen obstakels, ongelijkheden bij uitvoeren handelingen - Zorg voor ergonomische inrichting en ergonomisch meubilair					
	Waskom op nachtkast (om niet heen en weer te lopen) – medicatie klaarmaken : te laag	Rugbelasting, rugklachten					2	- ergonomisch advies. - ergonomisch middel ter beschikking stellen.					
	Werken met beeldschermen	- Belastende houdingen - slechte zithouding - nek – en rugpijnen					3	- ergonomisch advies - periodiek medisch toezicht					

Risicoanalyse 'Verzorging rusthuis' .

Organisatie: **OCMW
Lummen**

Opsteller: Evelyne Guillaume

Datum: April 2008-04-30

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 – 400	2
RISICO	71 – 200	3
LAAG RISICO	21 – 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risikogetal				P	Voorgestelde preventiemaatregelen	Bemerking	Rest risikogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R

De stagiair zal enkel werken onder toezicht van de stageverantwoordelijke.

De stagiair zal enkel handelingen uitvoeren na uitdrukkelijk opdracht hiervoor te hebben ontvangen

E) Niveau van opleiding en voorlichting van de jongeren op het werk

E.1	<p>Introductie bij aanvang door de stageverantwoordelijke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Start/einde van de dagtaak en stageperiode - Overlopen van de risico-analyse - Algemeen geldende afspraken - Organisatie m.b.t. brand – evacuatie en EHBO - Organisatie van de dienst voor preventie en bescherming op het werk - Bedrijfsorganisatie en samenstelling van de hiërarchische lijn - ...
E.2	<p>Opmaken en toelichten van een lijst m.b.t. de verboden taken/werken en de uit te voeren taken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien - Aangepaste werkkledij - Aangepast schoeisel
E.3	<p>Minimale inhoud van de bedrijfs rondgang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaats en inrichting van de lokalen met situering risicovolle plaatsen - Plaats en gebruik van toestellen en apparaten - Plaats en gebruik van producten - Procedure EHBO, ongevallen en incidenten, brand (evacuatie - verzamelplaats) - ...
E.4	Voorstelling aan de begeleiders